

Załączniki do rozporządzenia Ministra  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia ..... (Dz. U. poz. ....)

**Załącznik nr 1**

**STANDARD MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA KOMEND POWIATOWYCH (MIEJSKICH)  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, W TYM JEDNOSTEK RATOWNICZO-GAŚNICZYCH**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj pojazdu lub sprzętu</b>	<b>Liczba/ilość</b>
1	Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy	1 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej
2	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	1 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej
3	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	1 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej
4	Samochód z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem hydraulicznym	1 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej
5	Samochód ratownictwa technicznego <sup>1)</sup>	1 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej
6	Pompa przenośna do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 dm <sup>3</sup> /min	2 w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej
7	Samochód operacyjny	1 na każde rozpoczęte 100 tys. mieszkańców powiatu, ale nie mniej niż 2
8	Mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą	1 na każde 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, ale nie mniej niż 1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej
9	Lekki samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t	1 na każde 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, ale nie mniej niż 1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej
10	Motopompa pożarnicza minimum M 8/8	1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej
11	Jednostka pływająca	1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej
12	Zestaw do dekontaminacji wstępnej	1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej
13	Sprężarka do aparatów powietrznych butlowych	1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej
14	Zapas środka pianotwórczego	umożliwiający jednokrotne napełnienie zbiorników samochodów ratowniczo-gaśniczych o pojemności do 800 dm <sup>3</sup>
15	Pojazd typu quad lub transporter	1 na komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej

<sup>1)</sup> Nie dotyczy, jeżeli samochód wymieniony w lp. 2 lub 3 jest wyposażony w sprzęt ratownictwa technicznego spełniający wymagania wyposażenia do realizacji czynności podstawowych.

STANDARD MINIMALNEGO DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA KOMEND POWIATOWYCH  
(MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.	Rodzaj zagrożenia	pożarowe – obiekty mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej		pożarowe – zakłady przemysłowe, bazy paliw, gazo-porty i w transporcie towarów niebezpiecznych		pożarowe – lasy oraz nieleśne ekosystemy lądowe		powodziowe		katastrofy techniczne w ruchu drogowym i kolejowym	
		N <sub>II</sub>	N <sub>III</sub>	N <sub>II</sub>	N <sub>III</sub>	N <sub>II</sub>	N <sub>III</sub>	N <sub>II</sub>	N <sub>III</sub>	N <sub>II</sub>	N <sub>III</sub>
Wyposażenie											
1	Mobilny zapas pianotwórczego środka gaśniczego o pojemności minimum 4000 dm <sup>3</sup> <sup>1)</sup>				X						
2	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, minimum GCBA 7/40				X		X				
3	Działko wodno-pianowe (przenośne lub przewoźne), minimum DWP 40 <sup>2)</sup>				X						
4	Samochód z modułem proszkowym, lub przyczepa z agregatem gaśniczym, lub agregat proszkowy - masa proszku gaśniczego: 50 kg ≤ m.p. < 250 kg <sup>4)</sup>		X	X <sup>3)</sup>							
5	Samochód z modułem proszkowym, lub przyczepa proszkowa—masa proszku gaśniczego: 250 kg ≤ m.p. < 1500 kg lub samochód proszkowy (lub kontener) - masa proszku gaśniczego: m.p. ≥ 1500 kg				X						X
6	Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 6000 dm <sup>3</sup> /min								X		
7	Zestaw pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności łącznej minimum 6000 dm <sup>3</sup> /min							X	X		

8	Motopompa pożarnicza o wydajności minimum 4000 dm <sup>3</sup> /min				X		X				
9	Jednostka pływająca								X		
10	Skokochron o powierzchni pola skoku minimum 40 m <sup>2</sup>		X								

- 1) Nie dotyczy, jeżeli ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (lp. 2) ma zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 4000 dm<sup>3</sup>.
- 2) Nie dotyczy, jeżeli ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (lp. 2) jest wyposażony w przenośne lub przewoźne działko wodno-pianowe o wielkości minimum DWP 40.
- 3) Dopuszcza się agregat proszkowy z proszkiem gaśniczym o masie 25 kg lub 2 gaśnice z zawartością 12 kg proszku każda.
- 4) Nie dotyczy, jeżeli na terenie powiatu znajduje się samochód z modułem proszkowym lub przyczepa proszkowa (masa proszku gaśniczego: 250 kg ≤ m.p. < 1500 kg), lub samochód proszkowy lub kontener (masa proszku gaśniczego: m.p. ≥ 1500 kg).

Jeżeli pojazd lub sprzęt jest używany do likwidowania różnych zagrożeń, należy przy planowaniu wyposażenia liczyć go tylko raz.

**Załącznik nr 3****STANDARD MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ  
STRAŻY POŻARNEJ**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj pojazdu</b>	<b>Liczba</b>
1	Samochód operacyjny	6
2	Mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą	1
3	Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy	1
4	Autobus do przewozu ratowników (minimum 30- miejscowy)	1
5	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy <sup>1)</sup>	1
6	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy <sup>1)</sup>	1
7	Lekki samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t <sup>2)</sup>	2

<sup>1)</sup> Pojazd stanowi wyposażenie ośrodka szkolenia komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli w strukturze organizacyjnej komendy wyodrębniono taki ośrodek.

<sup>2)</sup> W tym 1 sztuka jako wyposażenie ośrodka szkolenia komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli w strukturze organizacyjnej komendy nie wyodrębniono ośrodka szkolenia, standard minimalnego wyposażenia wynosi 1.

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY, POJAZDY I ŚRODKI TECHNICZNE DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO, CHEMICZNEGO, EKOLOGICZNEGO I MEDYCZNEGO

Lp.	Rodzaj pojazdu - sprzętu	Liczba	Uwagi
1	<b>Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego</b>		
	Lekki samochód ratownictwa wodnego	1 dla grupy poziomu gotowości A	Wyposażenie pojazdów pozwalające na realizację specjalistycznych czynności ratowniczych na poziomie przewidzianym dla grupy
	Średni samochód ratownictwa wodnego	1 dla grupy poziomu gotowości B, C	
	Samochód ratownictwa wodnego	1 dla grupy poziomu gotowości C <sub>chem</sub>	
Jednostka pływająca	1 dla grupy	Wyposażenie łodzi lub pontonu pozwalające na realizację specjalistycznych czynności ratowniczych na poziomie przewidzianym dla grupy	
2	<b>Specjalistyczna Grupa Sonarowa</b>		
	Lekki samochód ratownictwa wodnego	1 dla grupy	Wyposażenie pojazdu pozwalające na realizację długotrwałych działań poszukiwawczych metodami technicznymi
	Jednostka pływająca	1 dla grupy	Wyposażenie łodzi pozwalające na realizację długotrwałych działań poszukiwawczych metodami technicznymi
3	<b>Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego</b>		
	Lekki samochód ratownictwa wysokościowego	1 dla grupy poziomu gotowości A / AS	Wyposażenie pojazdów pozwalające na realizację specjalistycznych czynności ratowniczych na poziomie przewidzianym dla grupy
Średni samochód ratownictwa wysokościowego	1 dla grupy poziomu gotowości B / BS		
4	<b>Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza</b>		
	Samochód podzespołu poszukiwawczo-ratowniczego	1 dla grupy poziomu gotowości B	Wyposażenie pojazdów pozwalające na realizację specjalistycznych czynności ratowniczych na poziomie przewidzianym dla grupy
	Samochód podzespołu ratowniczego i wsparcia technicznego	2 dla grupy poziomu gotowości C	
Pojazd typu quad z przyczepą	1 dla grupy poziomu gotowości C		
5	<b>Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego</b>		
	Ciężki samochód ratownictwa technicznego z żurawiem	1 dla grupy poziomu gotowości A	Wyposażenie pojazdów pozwalające na realizację

		1 dla grupy poziomu gotowości B	specjalistycznych czynności ratowniczych na poziomie przewidzianym dla grupy
	Ciężki samochód ratownictwa technicznego „holownik”	1 dla grupy poziomu gotowości A	
	Ciężki samochód ratownictwa technicznego „rotator”	1 dla grupy poziomu gotowości B	
	Żuraw samojezdny (maksymalny udźwig min. 30 t)	1 dla grupy poziomu gotowości C	
6	<b>Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego</b>		
	Samochód rozpoznania chemicznego	1 dla grupy poziomu gotowości B	Wyposażenie pojazdów pozwalające na realizację specjalistycznych czynności ratowniczych na poziomie przewidzianym dla grupy
	Średni lub ciężki samochód ratownictwa chemicznego	1 dla grupy poziomu gotowości A	
	Średni lub ciężki samochód ratownictwa technicznego	1 dla grupy poziomu gotowości A	
	Samochód ratownictwa chemicznego dekontaminacyjny	1 dla grupy poziomu gotowości D	
	Samochód laboratorium	1 dla grupy poziomu gotowości L	

Jeśli pojazd wymagany jest dla różnych grup specjalistycznych należy przy naliczaniu uwzględniać nie więcej niż jeden pojazd na jednostkę ratowniczo-gaśniczą.

## STANDARD MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.	Rodzaj pojazdu lub sprzętu	Liczba
<b>Wyposażenie do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych</b>		
1	Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy	1
2	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	1
3	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	1
4	Samochód z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem hydraulicznym	1
5	Samochód ratownictwa technicznego <sup>1)</sup>	1
6	Pompa przenośna do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 dm <sup>3</sup> /min	2
<b>Wyposażenie do realizacji procesu dydaktycznego</b>		
7	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	2
8	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	1
9	Samochód ratownictwa technicznego, minimum średni	1
10	Samochód lub kontener ratownictwa chemicznego, minimum średni	1
11	Autobus do przewozu ratowników	3
12	Mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą	2
13	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych	6
14	Zestaw ratownictwa medycznego R1	6
15	Zestaw wyposażenia do realizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa <sup>2)</sup>	7
16	Zestaw do nauki z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy	6
<b>Wyposażenie dodatkowe do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w ramach odwołów operacyjnych</b>		
17	Samochód operacyjny	2
18	Lekki samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t	2
19	Samochód zaopatrzeniowy (ładowność minimum 6 t)	1
20	Samochód wężowy (minimum 3000 m węży W 110) <sup>3)</sup>	1
21	Nośnik kontenerowy	1 na każde 4 kontenery, nie mniej niż 1
22	Przyczepa do przewozu kontenerów	1 na każde 4 kontenery, nie mniej niż 1
23	Samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych <sup>3)</sup>	1
24	Kontener kwatermistrzowski	2
25	Kontener sanitarny	1
26	Mobilny zapas pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności 400÷2400 dm <sup>3</sup> /min – 12 szt. (kontener, przyczepa lub samochód zaopatrzeniowy)	1
27	Samobieżna wielofunkcyjna maszyna inżynierska – ładowniczka teleskopowa	1
28	Pojazd typu quad lub transporter	1

<sup>1)</sup> Nie dotyczy, jeżeli samochód wymieniony w lp. 2 jest wyposażony w sprzęt ratownictwa technicznego spełniający wymagania wyposażenia do realizacji czynności podstawowych.

<sup>2)</sup> Dotyczy szkół aspirantów.

<sup>3)</sup> Dopuszcza się kontener lub przyczepę.

## Załącznik nr 6

NORMA MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA BAZY SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I  
ŚRODKÓW GAŚNICZYCH

Lp.	Rodzaj pojazdu - sprzętu	Liczba
1	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	1 na każdą komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej
2	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	1 na każdą komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej
3	Samochód z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem hydraulicznym	1 na każdą komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej
4	Samochód lub przyczepa z modułem proszkowym (masa proszku gaśniczego: $250 \text{ kg} \leq \text{m.p.} < 1500 \text{ kg}$ ) <sup>1)</sup>	umożliwiająca dojazd w czasie do 60 minut w każde miejsce województwa <sup>2)</sup>
5	Samochód lub kontener z agregatem proszkowym (co najmniej 1500 kg proszku)	umożliwiająca dojazd w czasie do 120 minut w każde miejsce województwa <sup>2)</sup>
6	Średni samochód ratownictwa technicznego <sup>3)</sup>	umożliwiająca dojazd w czasie do 60 minut w każde miejsce województwa <sup>2)</sup>
7	Ciężki samochód ratownictwa technicznego	umożliwiająca dojazd w czasie do 120 minut w każde miejsce województwa <sup>2)</sup>
8	Mobilny zapas pożarniczych węży tłocznych W 110 (samochód, przyczepa lub kontener) – minimum 6000 m – (2x3000 m lub 3x2000 m węży)	1
9	Samochód zaopatrzeniowy (ładowność min. 6 t)	1 na każde 5 komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej
10	Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) <sup>4)</sup>	umożliwiająca dojazd w czasie do 60 minut w każde miejsce województwa <sup>2)</sup>
11	Samochód lub kontener dowodzenia i łączności (batalionowe stanowisko dowodzenia)	1
12	Samochód, przyczepa lub kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych (zapas minimum 20 aparatów oddechowych i 20 butli)	umożliwiająca dojazd w czasie do 90 minut w każde miejsce województwa <sup>2)</sup>
13	Autocysterna, kontener lub przyczepa do transportu środka pianotwórczego (z zapasem środka pianotwórczego minimum 8000 dm <sup>3</sup> )	umożliwiająca dojazd w czasie do 90 minut w każde miejsce województwa <sup>2)</sup> (nie mniej niż 2)
14	Autocysterna lub kontener ze zbiornikiem na wodę, lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wody (minimum 9000 dm <sup>3</sup> )	umożliwiająca dojazd w czasie do 60 minut w każde miejsce województwa <sup>2)</sup>
15	Autobus do przewozu ratowników (minimum 30-miejscowy)	1 na każde rozpoczęte 15 komend powiatowych



		(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej
16	Nośnik kontenerowy	1 na każde 4 kontenery, nie mniej niż 2
17	Przyczepa do przewozu kontenerów	1 na każde 4 kontenery, nie mniej niż 2
18	Kontener przeciwpowodziowy z łodziami	1
19	Kontener przeciwpowodziowy z zaporami	1
20	Jednostka pływająca <sup>5)</sup>	6
21	Kontener inżynieryjno-techniczny	1
22	Kontener kwatermistrzowski	1 na każde rozpoczęte 20 komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej
23	Kontener sanitarny	1
24	Kontener do gaszenia pojazdów z napędem elektrycznym	1
25	Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 6000 dm <sup>3</sup> /min	1 na każde 5 komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej
26	Mobilny zapas pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności 400÷2400 dm <sup>3</sup> /min – 12 szt. (kontener, przyczepa lub samochód kwatermistrzowski), zlokalizowany na terenie jednego powiatu	1
27	Motopompa pożarnicza o wydajności minimum 4000 dm <sup>3</sup> /min	umożliwiająca dojazd w czasie do 90 minut w każde miejsce województwa <sup>2)</sup>
28	Przenośne lub przewoźne działko wodno-pianowe minimum DWP 40	umożliwiająca dojazd w czasie do 90 minut w każde miejsce województwa <sup>2)</sup>
29	Zapory przeciwolejowe elastyczne	300 m
30	Agregat lub generator piany lekkiej o wydajności minimum 150 m <sup>3</sup> /min	4
31	Agregat prądowórczy przewoźny o mocy minimum 15 kVA	1 na każde 3 komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej
32	Namiot do pracy sztabu, o powierzchni wewnętrznej minimum 20 m <sup>2</sup>	2

<sup>1)</sup> Nie dotyczy, jeżeli samochód lub kontener z agregatem proszkowym (co najmniej 1500 kg proszku) – lp. 5 spełnia kryterium dojazdu w czasie do 60 minut.

<sup>2)</sup> Kryterium dojazdu w czasie może być zapewnione z wykorzystaniem zasobów sąsiedniego województwa.

<sup>3)</sup> Nie dotyczy, jeżeli ciężki samochód ratownictwa technicznego – lp. 7 spełnia kryterium dojazdu w czasie 60 min.

<sup>4)</sup> Nie dotyczy, jeżeli samochód lub kontener dowodzenia i łączności (batalionowe stanowisko dowodzenia) – lp. 11 spełnia kryterium dojazdu w czasie do 60 minut.

<sup>5)</sup> Niezależnie od łodzi ratowniczych znajdujących się w kontenerze przeciwpowodziowym z łodziami – lp. 18.